

Piquepoul noir



\*11MTP3\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s066-070  
11Mtp3

13 A 149

Piquepoul noir

13 A 149  
Piquepoul noir  
13 A 66-70

















Désignation : Piquepoul noir

Clos Planche 13 Côté A N° 149

Vigueur : 2

Date de maturité : 12-9-57  
+5

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 )

5 ) mur

3<sup>e</sup> époque

Piquepoul noir

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 149

Vigueur : 2

Date de maturité : le 5-9-1958 P<sub>2</sub>=1  
+3

Charge :

s. 1 2

2 2

3 2

4 0

note x

Désignation : Piquepoul noir

Clos Planche 13 Côté A N° 149

Vigueur : 2

Date de maturité : le 12-9-59

Chargé :

s. 1 8

2 0

3 3

4 0

5 1



Année 1957  
Bique

Biquepoul noir

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 149 . . . . .

|   | Nombre<br>total | D A T E S |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                 | 8-3       | 11/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3               | 1         | 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |                 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |                 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |                 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |                 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

II<sup>e</sup> D le 11-3-57  
+2

Année 1958-

Biquepoul noir -

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 149 . . . . .

|   | Nombre<br>total | D A T E S |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                 | 19/3      | 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5               | 0         | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |                 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4               | 2         | 3    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |                 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |                 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

D le 22-3-58  
I<sup>e</sup> -1

# Piquetout noir

Année 1959

N° ..... Planche 13A.149 ..... Côté .....

|   | Nombre<br>Total | D A T E S |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                 | 25.3      | 28.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8               | 3         | 5    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4               | 3         | 4    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6               | 1         | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |                 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |                 |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

De 27-3-59

+11

Année : 1960

N° ..... Piquetout noir ..... Planche 13A.149 ..... Côté .....

|   | Nombre<br>total | D A T E S |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|   |                 | 9.3       | 12.3 | 16.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13              | 1         | 3    | 5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4               | 0         | 1    | 3    |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6               | 0         | 2    | 5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |                 |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4               | 0         | 1    | 3    |  |  |  |  |  |  |  |

De 15-3-60

+5



ANNEE: 1995

NOM: Piquet, Paul m

## EMPLACEMENT

9041.93

| ouche | Nbre<br>yeux | Débourrement |        | Nbre<br>grap | Ferti-<br>lité  | Floraison |      |     | Véraison |      |     | Maturité |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|---|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
|       |              | début        | mi/déb |              |   | début     | mi/f | fin | début    | mi/v | fin |          |
| 1     | 6            |              |        | 0            | 0,5   | 30.5      | 3.6  | 7.6 |          |      |     |          |
| 2     | 8            |              |        | 1            |   |           |      |     |          |      |     |          |
| 3     | 8            |              |        | 1            |   |           |      |     |          |      |     |          |
| 4     | 10           |              |        | 0            |   |           |      |     |          |      |     |          |
| 5     | 8            |              |        | 0            |   |           |      |     |          |      |     |          |
|       | 40           |              |        | -2           | <p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> :      <u>Compacité</u> : L - M - C<br/> <u>Pour</u> :                      <u>Mill</u> :<br/> <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> :<br/>    disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus<br/> <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N      <u>Jus</u> : inc - coloré<br/> <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb<br/> <u>Pépins</u> : avec - apyrène<br/> <u>Port</u> :                      <u>Vigueur</u> : 5 </p> |           |      |     |          |      |     |          |



Désignation :

*Pique poul noir*

*feuille*

VASSAL Planche 13 Côté A N° 149 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

*1<sup>re</sup> en gouttière*

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9.

*Dorées  
duveteuses*

- 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

- 29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - *1<sup>re</sup> feuille dét* cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Tuel 8-5-56*



N° ordre

*Faible*

Désignation :

*Piquepoul noir*

VASSAL

Planche *13* côté *A* N° *149* souche *1* ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

*Tinet 11-6-57*

*14-6-56*



N° ordre

Désignation : *Piquepail noir*

VASSAL

Planche 13 côté H N° 149 2 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert ⑦  
                                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert ⑧
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
                                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 38 - vrille : verte ① <sup>extrême</sup> - jaune 2 - rouge clair ③ -  
                                  rouge foncé 4.
- 33 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquié



N° ordre

Désignation : *Piquepoul noir*

VASSAL                      Planche 13      côté H      N° 49      souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (1)  
                              ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (1)
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)  
                              ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - *bas*  
                              rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré (1) - vert (8)

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*J. Koch*  
29.6.56



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 149 souche 1 (2) 3 4 5.

*Piquetoul noir.*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) *parfois*  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Andreu le 27.6.1988*



N° d'ordre

Désignation

*Riquemont noir sans grappe*

VASSAL planche 13 côté 7 N° 149 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré (2).
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

*Riquemont* *André September 58*  
*26-8-58*

13 A 149 Piquepaul noir

Dénomination .....  
Planche ..... côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Anges 19.11.63



N° d'ordre : . . . 00.1103 . . . Désignation : *Piquetoul. non* . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 13, A, 149 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  / . . . . . 1 - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).  
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9).  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)

*Truel.*